

## Rehab 360 - Ombygging av gamle NEBB sikringskap



- For gamle C, D og E skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt eller delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme IP2XC
- 1, 2 eller 3 skinner á 16 moduler

Stansfabrikkens REHAB 360 løsning for gamle B, C, D og E sikringskap gjør at du kan øke skapets elsikkerhet og person-sikkerhet, samtidig som du fjerner problemet med dårlige dører og ødelagte låser. Fronter leveres med flere dybder og er justerbare slik at de passer til skap som er helt innfelt til påvegg montert.

Montasjerammen for D og E skap har målerbrett i to høyder - 400 og 300 mm. Ved bruk av 300 mm høyde anbefaler vi at det på forhånd søkes om dispensasjon fra nettselskapet.

Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere i forhold til forskrifter og normer.

Sjekk alltid at det er et originalt NEBB skap man skal rehabilitere. Da garanterer vi at fronter passer utvendige mål.

FRONT TIL NEBBSKAP type E med ytre dim: 360 x 770 x 200 (B x H x D):

El nr.	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 10	0 mm
17 163 11	3 - 40 mm
17 163 12	41 - 60 mm
17 163 13	61 - 90 mm
17 163 19	91 - 120 mm
17 163 14	200 mm

\* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

RAMMER TIL NEBBSKAP type E med ytre dim: 360 x 770 x 200 (B x H x D):

El nr.	Moduler	Målerbrett dim.
17 163 15	2 x 16 / 2 x 4	230 x 400
17 163 16	3 x 16 / 2 x 4	230 x 300
17 163 18	5 x 16	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.

FRONT TIL NEBBSKAP type D med ytre dim: 360 x 660 x 200 (B x H x D):

El nr.	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 20	0 mm
17 163 21	3 - 40 mm
17 163 22	41 - 60 mm
17 163 23	61 - 90 mm
17 163 29	91 - 120 mm
17 163 24	200 mm

\* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

RAMMER TIL NEBBSKAP type D med ytre dim: 360 x 660 x 200 (B x H x D):

El nr.	Moduler	Målerbrett dim.
17 163 25	1 x 16 / 2 x 4	230 x 400
17 163 26	2 x 16 / 2 x 4	230 x 300
17 163 28	4 x 16	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.



FRONT TIL NEBBSKAP type C med ytre dim: 360 x 550 x 200 (B x H x D):

El nr.	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 30	0 mm
17 163 31	3 - 40 mm
17 163 32	41 - 60 mm
17 163 33	61 - 90 mm
17 163 39	91 - 120 mm
17 163 34	200 mm

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.  
 \* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

RAMMER TIL NEBBSKAP type C med ytre dim: 360 x 550 x 200 (B x H x D):

El nr.	Moduler	Målerbrett dim.
17 163 35	1 x 16 / 2 x 4	230 x 300
17 163 38	4 x 16	Nei



FRONT TIL NEBBSKAP type B med ytre dim: 360 x 440 x 200 (B x H x D):

El nr.	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 70	0 mm
17 163 71	3 - 40 mm

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.  
 \* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

RAMMER TIL NEBBSKAP type B med ytre dim: 360 x 440 x 200 (B x H x D):

El nr.	Moduler	Målerbrett dim.
17 163 78	3 x 16	Nei

Montasjerammen for C skap har målerbrett i høyden 300 mm.  
 Ved bruk av C skap anbefaler vi at det på forhånd søkes om dispensasjon fra nettselskapet.

Sjekk alltid at det er et originalt NEBB skap man skal rehabilitere. Da garanterer vi at fronter passer utvendige mål.

**Teknisk spesifikasjon:**

- Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.
- Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.
- Dørlås har meiselspor, vrihåndtak kan ettermonteres.
- Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.
- Sikringsskinner har bredde 16 moduler og begge vernplasser har 4 moduler.
- Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning.

**OBS: Montasjerammen monteres i fronten. Viktig at fronten monteres først.**

## Diverse Flush fronter



El nr.	Beskrivelse	Til skap	B x H x D
17 163 60	Flush front A360*	Nebb A	360 x 330 x 200
17 163 70	Flush front B360	Nebb B	360 x 440 x 200
17 163 80	Flush front K360	Nebb K	360 x 990 x 200
17 163 90	Flush front I360	Nebb I	360 x 260 x 200

Avstand mellom vegg og gammelt skaps ytterpunkt kan maks være 18 mm.

### **Teknisk spesifikasjon:**

- Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.
- Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.
- Dørlås har meiselspor, vrihåndtak kan ettermonteres.
- Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.
- Sikringsskinner har bredde 16 moduler og begge vernplasser har 4 moduler.
- Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning.

**OBS: Montasjerammen monteres i fronten. Viktig at fronten monteres først.**

